



ELEKTRONSKE MASKE ZA ZAVARIVANJE BSH 1



šifra: 1403

Proizvod	V913 GDS	V913 ES	V913 DS	V913	F10	F11
Vidno područje	95X46.5mm	95X46.5mm	95X46.5mm	95X46.5mm	95X46.5mm	95X46.5mm
Težina	115g	105g	95g	95g	75g	75g
Zatamnjenje/otvoreno	4	4	4	4	3	3
Zatamnjenje/zatvoreno	9-13	9-13	9-13	9-13	10	11
Regulacija zatamnjenja	da / vanjski	da / vanjski	da / unutrašnji	da / unutrašnji	fiksirane	fiksirane
Regulacija osjetljivosti	da / unutrašnji	da / unutrašnji	da / unutrašnji	da / unutrašnji	fiksirane	fiksirane
Regulacija zakašnjenja	da / vanjski	ne	da / unutrašnji	ne	ne	ne
Regulacija režima brušenja	da / vanjski	ne	ne	ne	ne	ne
Vrijeme reakcije pri 23°C	0.15 ms	0.15 ms	0.15 ms	0.15 ms	0.5 ms	0.5 ms
Vrijeme odtamnjenja (odgoda)	0.2 0.8 s	0.4 s	0.2 0.8 s	0.4 s	0.2 s	0.2 s
UV/IR zaštita	UV15 / IR 14	UV15 / IR 14	UV15 / IR 14	UV15 / IR 14	UV15 / IR 14	UV15 / IR 14
Temperatura	10°C / +60°C	-10°C / +60°C	-10°C / +60°C	-10°C / +60°C	-10°C / +60°C	-10°C / +60°C
TIG detekcija	povišena	povišena	povišena	povišena	optimizirana	optimizirana
Napajanje			solarno/bez mijenjanja baterija			

Zaštita - Udobnost - Jednostavnost upotrebe

Maske za zavariva e - model 1801 K



OPIS: štitnik za lice kod zavarivanja
MATERIJAL: crni poliamid s fibreglasom
VELI INA: 90 x 110 mm
ODLIKA: podesivi štitnik za lice
ZAŠTITA: od mehani kih rizika op enito, od opti ke radijacije (UV/IR/zavarivanje)

šifra: 1440

Maske za zavariva e - model 1804 F



OPIS: štitnik za zavariva e ru ni
MATERIJAL: crna sinteti ka vlakna
VELI INA: 90 x 110 mm
ZAŠTITA: od mehani kih rizika op enito, od opti ke radijacije (UV/IR/zavarivanje)

šifra: 1441

Maske za zavariva e - model 1804 K



OPIS: štitnik za zavariva e ru ni
MATERIJAL: crni poliamid s fibreglasom
VELI INA: 90 x 110 mm
ZAŠTITA: od mehani kih rizika op enito, od opti ke radijacije (UV/IR/zavarivanje)

šifra: 1443

Maske za zavariva e - model S 800 R



OPIS: maska za zavarivanje
MATERIJAL: izra ena od fibreglasa (specijalnih staklenih niti)
VELI INA: 90 x 110 mm
ZAŠTITA: vrlo velike termi ke i mehani ke otpornosti

šifra: 2070



Naočale s okvirima od poliamida - model 879



OPIS: univerzalne zaštitne naočale s okvirima od poliamida
BOJA: bež ili crna
VELIKOST: okrugle promjera 50 mm
ODLIKA: okvir s utorom i vijkom omogućava brzu i jednostavnu zamjenu leća
ZASTITA: od mehaničkih rizika općenito od optičke radijacije (UV/IR/zavarivanje)

šifra: 1744

Zaštitne naočale - model 717 G



OPIS: zaštitne naočale s navrtajem i gumiranim mekim obrubom
BOJA: srebrna/crna
VELIKOST: okrugle promjera 50 mm
ODLIKA: brza i jednostavna zamjena leća, prilagodljiva traka oko glave, robusne i neuništive
ZASTITA: od mehaničkih rizika općenito od optičke radijacije (UV/IR/zavarivanje)

šifra: 2136

Zaštitne naočale - model 717 MN



OPIS: zaštitne naočale s navrtajem i mekim kožnatim rubom
BOJA: srebrna/crna
VELIKOST: okrugle promjera 50 mm
ODLIKA: brza i jednostavna zamjena leća pomoću navrtnih leća, robusne i neuništive, vrlo mekani obrub
ZASTITA: od mehaničkih rizika općenito, od optičke radijacije (UV/IR/zavarivanje)

šifra: 95

Zaštitne naočale - model 722



OPIS: zaštitne naočale s preklapom
BOJA: žuta/crna ili crvena/crna
VELIKOST: okrugle promjera 50 mm
ODLIKA: jednostavna zamjena leća, podesiva traka za glavu, za osobe koje nose naočale za korekciju vida
ZASTITA: od mehaničkih rizika općenito od optičke radijacije (UV/IR/zavarivanje)

šifra: 97

Naočale s plastičnim okvirom - model 691



OPIS: naočale s plastičnim okvirom
BOJA: bezbojne
VELIKOST: dimenzija 66 x 56 mm
ODLIKA: prilagodljiva duljina i nagib krila
ZASTITA: od mehaničkih rizika općenito

šifra: 246



Panoramske naočale - model 659



OPIS: panoramske naočale
BOJA: crna ili plava
ODLIKA: vrlo lagane, moderno dizajnirane naočale, za glave manjih dimenzija
ZAŠTITA: od mehaničkih rizika općenito

šifra: 1743

Gumene zaštitne naočale - model 443



OPIS: zaštitne naočale za šumske radnike
BOJA: bezbojna / srebrna
ODLIKA: podesiva traka oko glave
ZAŠTITA: od mehaničkih rizika općenito, posebno u šumi

šifra: 96

Zaštitne naočale širokog vidnog polja - model 449



OPIS: zaštitne naočale širokog vidnog polja
BOJA: bezbojne
ODLIKA: odzračni ventili, prilagodljiva traka za glavu, s mogućnošću zamjene, pogodne za nošenje zajedno s naočalama za korekciju vida, široko vidno polje
ZAŠTITA: od mehaničkih rizika, zaštita od čestica brzine 120 m/s, od tekućina, od krupnih čestica prašine

šifra: 20395

Zaštitne kožne maske - model 1813



OPIS: zaštitne naočale s preklopom i s maskom
BOJA: plava / smeđa
VELIKINA: okrugle promjera 50 mm - maska 30 x 30 mm
ODLIKA: pogodna za osobe koje nose naočale za korekciju vida
ZAŠTITA: od mehaničkih rizika općenito od optičke radijacije (UV/IR/zavarivanje)

šifra: 1741

Zaštitne kožne maske - model 1813/13












OPIS: zaštitne naočale s preklopom i s maskom
BOJA: plava / smeđa
VELIKINA: okrugle promjera 50 mm - maska 30 x 40 mm
ODLIKA: pogodna za osobe koje nose naočale za korekciju vida
ZAŠTITA: od mehaničkih rizika općenito, od optičke radijacije (UV/IR/zavarivanje)


šifra: 20947



Stupnjevi DIN-a koji osiguravaju max. sigurnost pri različitim tehnikama zavarivanja

									
Arc welding welding current (A)	Cored electrodes	MIG steel material	MIG light alloys	MAG	TIG	electrodes	Plasma cutting	PLASMA welding	
1								DIN 6	
2,5					DIN 8			DIN 7	
5					DIN 9			DIN 8	
10					DIN 10			DIN 9	
20	DIN 8				DIN 11			DIN 10	
30	DIN 9				DIN 12			DIN 11	
40	DIN 10				DIN 13			DIN 12	
60	DIN 11			DIN 9	DIN 14		DIN 11	DIN 13	
80	DIN 12			DIN 10	DIN 15		DIN 12	DIN 14	
100	DIN 13	DIN 10		DIN 11			DIN 13	DIN 15	
150	DIN 14	DIN 11		DIN 12		DIN 10			
175	DIN 15	DIN 12	DIN 11	DIN 13		DIN 11			
200		DIN 13	DIN 12	DIN 14		DIN 12	DIN 11		
225		DIN 14	DIN 13	DIN 15		DIN 13	DIN 12		
250		DIN 15				DIN 14	DIN 13		
300						DIN 15			
350									
400									
450									
500									

Pravokutne zamjenske leće



DIN 10



75x98

DIN 11



75x98

DIN 12



75x98

DIN 13



75x98

Prozirna stakla



75x98



90X110



90X110



90X110



90X110



90X110

* ostala zatamljenja kao i dimenzije dostupne su na upit kupca



100X100



100X100



100X100



100X100



100X100

Okrugle zamjenske leće promjera 50mm



DIN 5



ø 50

DIN 6



ø 50

DIN 11



ø 50

DIN 12



ø 50

Prozirna stakla



ø 50

Triplex



ø 50

* ostala zatamljenja kao i dimenzije dostupne su na upit kupca